FORNOVOGAS

WE MOVE ENERGY



GASVECTOR CITY

unidad de compresión

GASVECTOR CITY

Ya listo para suministrar (solo necesita aire comprimio y electricidad)

EFICACIA MÁXIMA

La selección de los materiales y la compacidad del diseño aseguran eficacia máxima y mantenimiento mínimo

GASVECTOR CITY

Se instala fácilmente gracias a su tamaño reducido (3m²)

DÓNDE INSTALAR GASVECTOR CITY?

También en la isla de suministro!

GASVECTOR CITY

diseñado para su estación de combustibles
400 Nm³/h de caudal instantáneo
(con almacenamiento opcional)



GASVECTOR CITY - 37	Modelo 300	Modelo 500	Modelo 1000	Modelo 2000	Modelo 37D
Aspiración (barg):	0,5- 3,0	0,5 - 5,0	3,0 - 10,0	3,0 - 16,0	20,0 - 220,0
Salida (barg):	250	250	250	250	250
Caudal max (Nm³/h):	50 - 130	40 - 150	55 - 170	45 - 210	440 (promedio)

GASVECTOR CITY - 55	Modelo 300	Modelo 500	Modelo 1000	Modelo 2000	Modelo 55D
Aspiración (barg):	0,5 - 3,0	0,5 - 5,0	3,0 - 10,0	3,0 - 16,0	20,0 - 220,0
Salida (barg):	250	250	250	250	250
Caudal max (Nm³/h):	70 - 180	55 - 215	70 - 220	60 - 290	815 (promedio)

DADOS TÉCNICOS COMPRESOR

› **Cilindros:** 2-3 no lubricados
› **Etapas:** 3-4 no lubricados (1-2 para ducto virtual)
› **Presión de entrada:** 1-20 bar (20-220 bar para ducto virtual)
› **Presión de salida:** 200-250 bar
› **Acoplamiento:** correas
› **Velocidad rotación:** 1000 / 1500 rpm

OTROS DADOS TÉCNICOS

› **Sistema de control:** PLC con pantalla (presiones, niveles y temperaduras)
› **SPL:** 85 dB(A) ±3 (@ 1 m)
› **Peso:** 4000 kg
› **Dimensiones:** 1,15 x 3,0 x 2,5(a) m

DADOS TÉCNICOS MOTOR

› **Alimentación:** 400V – 50 Hz / 440V – 60 Hz
› **Potencia:** 37/55 kW
› **Velocidad de rotación:** 1500 – 1800 rpm

OPCIONES

› **Almacenamiento:** 2 lineas-320 lt-max 250 bar

Configuraciones:
› Sólo compresor (sin surtidor integrado)
› Con dispensador integrado 1-2 manguera
› Dispensador integrado 2 mangueras funcionamiento simultaneo

CERTIFICADO

Ex IIA 3G T3

DIRECTIVAS

ATEX 94/9/EC -PED 14/68/EC
MSD 06/42/EC -EMC 04/108/EC

Oficina legal y operativa

Via Ponticelli, 5-7
43029 – Traversetolo (PR) – Italy

Tel. +39.0521.1553844
Fax +39.0522.550112
info@fornovogas.it

www.fornovogas.it

FORNOVOGAS
WE MOVE ENERGY